

Tabulka místností 1NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva
101	WC PŘEDSÍŇ	2,62	Keramická dlažba
102	WC ZAMĚSTNANCI 2	2,01	Keramická dlažba
103	WC ZAMĚSTNANCI 1	1,91	Keramická dlažba
104	WC INVALIDA	3,33	Keramická dlažba
105	MYCÍ PROSTOR	9,23	Keramická dlažba
106	PŘEVLÉKACÍ PROSTOR	3,29	Keramická dlažba
		22,40 m²	

LEGENDA HMOT

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ - PŘEDPOKLAD CIHELNÉ
- ZDIVO NOVÉ - PŘÍČKOVKA YTONG 100mm, 150mm
- SENDVIČOVÁ KCE. NOVÁ - PŘÍČKOVKA YTONG 100mm + SDK PŘEDSTĚNA 100 (SMĚREM DO 104) = CELKEM 200mm
- R1 PŘEKLAD NOVÝ - POROTHERM KP11,5/125
- R2 PŘEKLAD NOVÝ - 4 x IPE180

VÝPLNĚ OTVORŮ

- OS OKNO STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OTEVÍTAVÉ / SKLOPNÉ, DVOJSKLO
- D1 DVEŘE NOVÉ VNITŘNÍ ,OCELOVÁ ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ OCHRANNÝ NÁTĚR
- D2 DVEŘE NOVÉ VNITŘNÍ ,OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NOVÁ OCHRANNÝ NÁTĚR

POZNÁMKY:

- NAPOJENÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK BUDE V KAŽDÉ 2 SPÁŘE ZAKAPSOVÁNÍM
- NAPOJENÍ VŠECH MATERIÁLŮ, TRAS TZB ROZVODŮ APOD. BUDOU NA STAVBĚ UPŘESNĚNA A OVĚŘENA SONDAMI
- PŘÍPADNĚ VYBOURANÉ KONSTRUKCE BUDOU - PŘED DEMOLICÍ VŽDY OVĚŘENY OKOLNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA POZIC A PŘENÁŠENÉHO ZATÍŽENÍ
- NUTNÁ HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ VODOROVNÝCH HYDROIZOLACÍ
- VŠECHNY MÍSTNOSTI SDK PODHLED - SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI 2700 mm
- ZOHLEDNIT VÝBĚR DLAŽBY DLE ÚČELU MÍSTNOSTI - PROTIZKLUS A POD.

N

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NENÍ DOKUMENTACÍ PROVÁDĚCÍ ANI VÝROBNÍ

INVESTOR: MĚSTO DOBŘÍŠ	NÁZEV: **REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI S VANOU A ÚPRAVOU WC**	VEDOUCÍ PROJEKTANT (HIP): Ing. Ondřej Nergl	
		VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Nergl	
		ODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Dušan Novotný	
PROJEKTANT: neon projekting s.r.o. Višňová 223, Višňová 262 61 IČ: 09324992, DIČ: CZ09324992 www.neonprojekting.cz	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOBŘÍŠ - 627968	DATUM: 09/2023	ČKAIT 0014726
	PARCELNÍ ČÍSLO: st. 538		
	OKRES: PŘÍBRAM		
	PŘÍLOHA: **PŮDORYS 1NP - NS**		
	STUPEŇ DOKUMENTACE: DOS		
	ČÁST: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
	MĚŘÍTKO: 1:50	Č.ČÁSTI: D.1.1	Č.PŘÍLOHY: **D.1.1.4**