


REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY 2.ZŠ DOBŘÍŠ

Zpracoval: Ing. Jana Jirušková	Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jan Zbíral	Místo stavby: Školní 1974, Dobříš, k.ú. Dobříš, parc. č. st. 2032	 Ing. arch. Jan Zbíral autorizovaný architekt ČKA 04 014 mob: +420 603 150 808 e-mail: jan.zbiral@gmail.com	
Investor:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš		Datum	06/2024
Obsah:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko	
Název:	Tabulka výplní otvorů vnitřních konstrukcí - (D) - Zádveří		Stupeň PD: DPS	Číslo výkresu D.1.1.23

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH KONSTRUKCÍ - (D)

pozn.

!!! Uvedené rozměry jsou orientační - je třeba je zaměřit přímo na stavbě !!!
 Dodavatel předloží projektantovi výrobní dokumentaci k odsouhlasení
 L = dveře levé, P = dveře pravé

označení	název	zádveří č.101 Σ			
rozměry (mm)	schematické zobrazení	popis		poznámky	
10	JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ OTOČNÉ - LEVÉ		L	P	L P
			1		1
	600x1970				

křídlo : plně hladké, s polodrážkou
zárubeň : ocelová
povrchová úprava: křídlo – barva v odstínu RAL, zárubeň – barva v odstínu RAL (barevnost bude upřesněna v rámci AD)
kování: klika–klika (přesný typ bude vybrán v rámci AD)
práh: bez prahu, větrací štěrbin