

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:

Ing. Marek Hrabčák

Zástupce hlavního projektanta:

Bc. Anna Tušová, Ing. Dominika Müllerová

Hlavní architekt:

-

ZPRACOVATEL ČÁSTI:



Vypracoval:

Bc. Anna Tušová, Ing. Dominika Müllerová

Zodpovědný projektant:

Ing. Marek Hrabčák

STAVEBNÍK:

Město Dobříš

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

razítko a podpis

PROJEKT:

Snížení energetické náročnosti 5. MŠ Dobříš

Zakázkové číslo:

240028

Paré:

Datum:

02/2025

Stupeň:

DPS

MÍSTO STAVBY: Jeřábová 613, 263 01 Dobříš. parc.č.st.2238, k.ú. Dobříš [627968]

OBJEKT:

1.2.0.4.1_5.MŠ - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

ČÁST, PROFESE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS VENKOVNÍCH ŽALUZÍ

Měřítko:

-

ID PROJEKTU_STUPEŇ_OBJEKT_ID PROFESE_PROFESE-ČÍSLO_OBSAH:

MŠDOB_DPS_1.2.0.4.1_5.MŠ_D.1.1.2.4.6_ŽAL

[illegible]

<p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">– ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ– VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		
OZN.	POPIS	POČET
	<p><u>01 VZOROVÉ POHLED ZÁBRADLÍ</u></p> <p>The drawing shows a railing assembly with the following components and dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> vodorovný prvek ocel. pásovina 50x6 mm: Horizontal rail, steel strip 50x6 mm. madlo ocel. jekl 50x25x3 mm: Handrail, steel angle 50x25x3 mm. svislý prvek rámu ocel. pásovina 50x10 mm: Vertical frame member, steel strip 50x10 mm. vodorovný prvek rámu, ocel. pásovina 50x6 mm: Horizontal frame member, steel strip 50x6 mm. výplňový profil ocel. pásovina 50x6 mm: Filling profile, steel strip 50x6 mm. kotevní plech 170x120x8 mm + 2x prodloužení z pásoviny 70x10 mm: Mounting plate 170x120x8 mm with 2 extensions from 70x10 mm strip. kotevní plech 90x120x8 mm + prodloužení z pásoviny 30x10 mm: Mounting plate 90x120x8 mm with extension from 30x10 mm strip. <p>Dimensions include horizontal spans of 1120 mm and vertical spacings of 80 mm between rails.</p>	

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		
OZN.	POPIS	POČET
02	<p><u>VZOROVÉ POHLED ZÁBRADLÍ</u></p>	

 $\frac{3}{4}$

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		
OZN.	POPIS	POČET
	<p><u>03 VZOROVÝ POHLED NA ZÁBRADLÍ</u></p>	

POZNÁMKA:

– ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

– VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH