



D1

ROHOVÉ NAPOJENÍ




D2

NAPOJENÍ VAZNICE NA OCELOVÝ PROFIL




D3

NAPOJENÍ OCELOVÉHO SLOUPU NA ZÁKLADOVOU PATKU



POZN.: SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE STATICKÝ VÝPOČET S POPISEM TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU Z ŘEZIVA PEVNOSTNÍ TŘÍDY C22. OCELOVÉ PRVKY BUDOU JAKOSTI S235, VRUTY A OCELOVÉ KOVÁNÍ JAKOSTI 8.8, OPATŘENY OCHRANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU-ŽÁROZINEK PRVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU NAPOJENY SVAREM



RELAX BOoX

Školní, parc. č. 348/194, k.ú. Dobříš

stavebník:	MĚSTO DOBŘÍŠ Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš email: peterkova@mestodobris.cz	datum:	05/2021
zodp. projektant:	Ing.arch. Miloslav Vajtr ČKA 02 757, tel. 604 238 247, email: m.vajtr@volny.cz	měřítko:	1 : 20
část:	D.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	stupen:	SPOLEČNÉ POV.
vypracoval:	Ing. Michal Vajtr V Brůdku 77, Třebonice, 155 00 Praha 5	č. výkresu:	D.1.1.5
obsah:	DETAILY D1,D2,D3		