

LEGENDA:

(1) STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ Ø 110 mm - DEMONOVAT, CELKEM 3 KS

(3) STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VZT 300 x 300 mm - PONECHAT

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ HROMOSVODU - DEMONOVAT
V CELÉM PROSTORU STŘECHY OBJEKTU ŠATEN, CELKEM 131,31 m

- ODŘEZÁNÍ PŮVODNÍCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ NA SVISLÉ ČÁSTI ATIK VÝŠKY 0,26 m x DÉLKY 94,74 m V CELÉM PROSTORU STŘECHY OBJEKTU ŠATEN
- VYROVNÁNÍ NEROVNÝCH POVRCHŮ A PRASKLIN NA PŮVODNÍ KRYTINĚ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ V CELÉ VODOROVNÉ PLOŠE STŘECHY OBJEKTU ŠATEN
- V MÍSTĚ OSAZENÍ MANŽETY NOVÉ STŘEŠNÍ VPUSTI ODŘÍZNOUT PŮVODNÍ JEDNU VRSTVU ASFALTOVÉHO PÁSU



LEGENDA PLOCHÉ STŘECHY:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2
PL01	PLOCHÁ STŘECHA OBJEKTU ŠATEN	359,84



OPRAVA STŘECH ZIMNÍHO STADIONU DOBŘÍŠ

Zpracoval: Ing. Jana Jirušková	Zodpovědný projektant: Ing.arch. Jan Zbíral	Místo stavby: 263 01 Dobříš, parc.č. st. 2419/2, 2420	Ing.arch. Jan Zbíral, autorizovaný architekt ČKA 04 014, mob: +420 603 150 808 e-mail: jan.zbiral@gmail.com
Investor: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš			
Obsah: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Datum: 06/2020
Název: SO1 - OBJEKT ŠATEN - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE	Stupeň PD: DPS		Měřítko: 1:100
			Číslo výkresu: D.1.1.2