

LEGENDA:

 VYBOURÁNÍ CELÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ATIKY V DÉLCE 25,44 m, VÝŠKY 0,75 m



- 1 STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUŠŤ Ø 110 mm - DEMONTOVAT, CELKEM 4 KS
- 2 STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VZT 200 x 200 mm - PONECHAT
- 5 STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR - PONECHAT
- 7 ČÁST STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ U ZDOJENÉ ATIKY - DEMONOVAT V DÉLCE 8,96 m + ODŘEZÁNÍ PŮVODNÍ ASFALT. PÁSU POD OPLECHOVÁNÍM V DÉLCE 8,96 m A ŠÍŘCE ATIKY 0,35 m
- 8 ČÁST STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY - DEMONOVAT V DÉLCE 25,44 m + ODŘEZÁNÍ PŮVODNÍ ASFALT. PÁSU POD OPLECHOVÁNÍM V DÉLCE 25,44 m A ŠÍŘCE ATIKY 0,35 m

 STÁVAJÍCÍ VEDENÍ HROMOSVODU - DEMONOVAT V CELÉM PROSTORU STŘECHY OBJEKTU TECHNOLOGIE, CELKEM 173,62 m

- ODŘEZÁNÍ PŮVODNÍCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ NA SVISLÉ ČÁSTI ATIK VÝŠKY 0,25 m x DÉLKY 114,57 m V CELÉM PROSTORU STŘECHY OBJEKTU TECHNOLOGIE

- VYROVNÁNÍ NEROVNÝCH POVRCHŮ A PRASKLIN NA PŮVODNÍ KRYTINĚ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ V CELÉ VODOROVNÉ PLOŠE STŘECHY OBJEKTU TECHNOLOGIE


- V MÍSTĚ OSAZENÍ MANŽETY NOVÉ STŘEŠNÍ VPUŠTI ODŘÍZNOUT PŮVODNÍ JEDNU VRSTVU ASFALTOVÉHO PÁSU



LEGENDA PLOCHÉ STŘECHY:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2
PLO2	PLOCHÁ STŘECHA OBJEKTU TECHNOLOGIE	461,06

OPRAVA STŘECH ZIMNÍHO STADIONU DOBŘÍŠ

Zpracoval: Ing. Jana Jirušková	Zodpovědný projektant: Ing.arch. Jan Zbíral	Místo stavby: 263 01 Dobříš, parc.č. st. 2419/2, 2420	 Ing.arch. Jan Zbíral autorizovaný architekt ČKA 04 014 mob: +420 603 150 808 e-mail: jan.zbiral@gmail.com	
Investor:	Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš		Datum	06/2020
Obsah:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Měřítko	1:200
Název:	SO2 - OBJEKT TECHNOLOGIE - PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV, DEMONTÁŽE		Stupeň PD: DPS	Číslo výkresu D.1.1.6