



LEGENDA:

- NAVŘZENÉ
- ROZVOD PITNÉ VODY (PWC)
- ROZVOD TV (PWH)
- ROZVOD CÍRKULACE (PWHC)
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

POZN.:

NA TRASE POTRUBÍ TV A CÍRKULACE NUTNO VLOŽIT KOMPENZÁTORY PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE POTRUBÍ. SOUČASNĚ JE NUTNÉ BRÁV V ÚVAHU VZDÁLENOST PEVNÝCH BODŮ.

POTRUBÍ PWC, PWH, PWHC BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PLASTOVÉHO TŘÍVRSTVÉHO PP-RCT / AL / PPR S OZNAČENÍM NA VÝKRESECH VNĚJŠÍM PRŮMĚREM

POTRUBÍ POŽÁRNÍHO ROZVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU OCEĽ. TR. ZÁVITOVĚ POZINKOVANÉ S OZNAČENÍM NA VÝKRESECH VNITŘNÍM PRŮMĚREM (DN)

VEDOUČ PROJEKTU Ing. Aleš Kořínek	ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI Ing. Aleš Kořínek	VYPRACOVAL Ing. Aleš Kořínek	KONTROLOVAL	ING. ALEŠ KOŘÍNEK Projekt KANALIZAČNÍ, VODNÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍBRAM III, Zelená 561
INVESTOR Město Dobříš	Město Dobříš, Mírová náml 119, 263 01 Dobříš			IC 458 60 581, DÚC, CZ 6604091150 TEL.: 326531 880, 603494954
FORMÁT A4	CEL DPS	DATUM 03/2022		
ČÁST PRŮJEKTU D.1.4. ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO ZAKÁZKY 2204A		
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.NP-VODOVOD		MĚŘÍTKO 1:50		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.02

PÁŘE