

1) A4 černobílá, jen rychlý tisk (účetárna)

- kompletní podpora (tiskárna + scanner) síťového prostředí pro IPv4 i IPv6
- serverová podpora OS Windows Server 2022 a vše novější
- klientská podpora Windows 10 a 11 (vše 32 i 64 bit) s automatickou distribucí
- hlavní zásobník minimálně na 500 listů (80g/m²)
- tisk/kopírování na papír o gramáži v minimálním rozsahu 60 – 220 g/m²

- minimálně 30 černobílých stránek za minutu
- formát A4
- dodavatel určí technickou specifikaci rozsahu možného použitelného papíru A4 pro běžný tisk

2) A3 barevná multifunkce (vedení)

Celé zařízení:

- kompletní podpora (tiskárna + scanner) síťového prostředí pro IPv4 i IPv6
- serverová podpora OS Windows Server 2022 a vše novější
- klientská podpora Windows 10 a 11 (vše 32 i 64 bit) s automatickou distribucí ovladačů na koncové stanice pomocí Active Directory
- centrální správa zařízení (povolení tisku/kopírování) na základě uživatelských kódů
- hlavní zásobník minimálně na 2x500 listů (nastavení každého z podavačů minimálně na formáty A3 a A4), do zásobníků se fyzicky musí vejít 500 listů A4/A3 při gramáži 80g/m²
- zásobník pro ruční vložení papíru minimálně na 100 listů
- paměť RAM + HDD
- tisk/kopírování na papír o gramáži v minimálním rozsahu 60 – 220 g/m²
- zátěž zařízení udávaná výrobcem minimálně 10 000 kopií měsíčně (celková životnost stroje udávaná výrobcem minimálně 600 000 kopií).
- dodání včetně podstavce/stolku na kolečkách (ve standardní výšce kdy celé zařízení bude stát na tomto podstavci přímo na zemi)
- dodavatel bude zajišťovat pravidelnou profylaxi a výměnu náhradních dílů dle doporučení výrobce
- instalace tohoto zařízení na místě budovy č. p. 119, 1. patro (pouze schody)

Tiskárna:

- plnobarevný tisk formátu velikost A3 a menší (až A6)
- minimální rychlost tisku 30 stran za minutu
- automatický duplexní podavač minimálně na 100 listů
- stroj bude tisknout maximálně desítky archů nalepovacích štítků určených pro laser tiskárnu či obálek jednoho typu, tisky nebudou v cyklu ale rozloženy mezi běžný tisk a realizovány z bočního podavače, který dodavatel pro tuto funkci kalibruje

Skener:

- možnost skenování ze skla nebo přes automatický duplexní podavač
- kapacita automatického duplexního podavače minimálně 100 listů
- skenování přes automatický duplexní podavač minimálně z formátů A3 a A4
- plnobarevné i černobílé skenování minimálně do typu souborů jednostranné i vícestanné TIFF, JPG, PDF, PDF/A (nutné vše)
- multifunkční zařízení musí umět přímo skenovat do sdílené složky v LAN síti
- může skenovat oboustranně při jednom průjezdu

Kopírka:

- možnost kopírování ze skla nebo přes automatický duplexní podavač
- kapacita automatického duplexního podavače minimálně 100 listů

3) tři (3) kusy A4 černobílá multifunkce (SOC, OŽP a OSM)

Celé zařízení:

- kompletní podpora (tiskárna + scanner) síťového prostředí pro IPv4 i IPv6
- serverová podpora OS Windows Server 2022 a vše novější
- klientská podpora Windows 10 a 11 (vše 32 i 64 bit) s automatickou distribucí ovladačů na koncové stanice pomocí Active Directory
- centrální správa zařízení (povolení tisku/kopírování) na základě uživatelských kódů
- hlavní zásobník minimálně na 500 listů, do zásobníků se fyzicky musí vejít 500 listů A4 při gramáži 80g/m²
- zásobník pro ruční vložení papíru minimálně na 100 listů
- paměť RAM + HDD
- tisk/kopírování na papír o gramáži v minimálním rozsahu 60 – 220 g/m²
- zátěž zařízení udávaná výrobcem minimálně 10 000 kopií měsíčně (celková životnost stroje udávaná výrobcem minimálně 600 000 kopií).
- dodání včetně podstavce/stolku na kolečkách (ve standardní výšce kdy celé zařízení bude stát na tomto podstavci přímo na zemi)
- dodavatel bude zajišťovat pravidelnou profylaxi a výměnu náhradních dílů dle doporučení výrobce
- instalace prvního zařízení na místě budovy č. p. 230, 2. patro (pouze schody)
- instalace druhého zařízení na místě budovy č. p. 1602, 2. patro (pouze schodišťová plošina)
- instalace třetího zařízení na místě budovy č. p. 75, 2. patro (pouze schodišťová plošina)

Tiskárna:

- černobílý tisk formátu velikost A4 a menší (až A6)
- minimální rychlost tisku 25 stran za minutu
- automatický duplexní podavač minimálně na 100 listů
- stroj bude tisknout maximálně desítky archů nalepovacích štítků určených pro laser tiskárnu či obálek jednoho typu, tisky nebudou v cyklu ale rozloženy mezi běžný tisk a realizovány z bočního podavače, který dodavatel pro tuto funkci kalibruje

Skener:

- možnost skenování ze skla nebo přes automatický duplexní podavač
- kapacita automatického duplexního podavače minimálně 100 listů
- skenování přes automatický duplexní podavač minimálně A4
- plnobarevné i černobílé skenování minimálně do typu souborů jednostranné i víceststranné TIFF, JPG, PDF, PDF/A (nutné vše)
- multifunkční zařízení musí umět přímo skenovat do sdílené složky v LAN síti
- může skenovat oboustranně při jednom průjezdu

Kopírka:

- možnost kopírování ze skla nebo přes automatický duplexní podavač
- kapacita automatického duplexního podavače minimálně 100 listů

4) A3 černobílá multifunkce (OMR)

Celé zařízení:

- kompletní podpora (tiskárna + scanner) síťového prostředí pro IPv4 i IPv6
- serverová podpora OS Windows Server 2022 a vše novější
- klientská podpora Windows 10 a 11 (vše 32 i 64 bit) s automatickou distribucí ovladačů na koncové stanice pomocí Active Directory
- centrální správa zařízení (povolení tisku/kopírování) na základě uživatelských kódů
- hlavní zásobník minimálně na 2x500 listů (nastavení každého z podavačů minimálně na formáty A3 a A4), do zásobníků se fyzicky musí vejít 500 listů A4/A3 při gramáži 80g/m²
- zásobník pro ruční vložení papíru minimálně na 100 listů
- paměť RAM + HDD
- tisk/kopírování na papír o gramáži v minimálním rozsahu 60 – 220 g/m²
- zátěž zařízení udávaná výrobcem minimálně 10 000 kopií měsíčně (celková životnost stroje udávaná výrobcem minimálně 600 000 kopií).
- dodání včetně podstavce/stolku na kolečkách (ve standardní výšce kdy celé zařízení bude stát na tomto podstavci přímo na zemi)
- dodavatel bude zajišťovat pravidelnou profylaxi a výměnu náhradních dílů dle doporučení výrobce
- instalace tohoto zařízení na místě budovy č. p. 119, 2. patro (pouze schody)

Tiskárna:

- černobílý tisk formátu velikost A3 a menší (až A6)
- minimální rychlost tisku 25 stran za minutu
- automatický duplexní podavač minimálně na 100 listů
- stroj bude tisknout maximálně desítky archů nalepovacích štítků určených pro laser tiskárnu či obálek jednoho typu, tisky nebudou v cyklu ale rozloženy mezi běžný tisk a realizovány z bočního podavače, který dodavatel pro tuto funkci kalibruje

Skener:

- možnost skenování ze skla nebo přes automatický duplexní podavač
- kapacita automatického duplexního podavače minimálně 100 listů
- skenování přes automatický duplexní podavač minimálně z formátů A3 a A4
- plnobarevné i černobílé skenování minimálně do typu souborů jednostranné i víceststranné TIFF, JPG, PDF, PDF/A (nutné vše)
- multifunkční zařízení musí umět přímo skenovat do sdílené složky v LAN síti
- může skenovat oboustranně při jednom průjezdu

Kopírka:

- možnost kopírování ze skla nebo přes automatický duplexní podavač
- kapacita automatického duplexního podavače minimálně 100 listů

5) A3 černobílá multifunkce (podatelna)

Celé zařízení:

- kompletní podpora (tiskárna + scanner) síťového prostředí pro IPv4 i IPv6
- serverová podpora OS Windows Server 2022 a vše novější
- klientská podpora Windows 10 a 11 (vše 32 i 64 bit) s automatickou distribucí ovladačů na koncové stanice pomocí Active Directory
- centrální správa zařízení (povolení tisku/kopírování) na základě uživatelských kódů
- hlavní zásobník minimálně na 500 listů (A4/A3), do zásobníků se fyzicky musí vejít 500 listů A4 při gramáži 80g/m²
- zásobník pro ruční vložení papíru minimálně na 100 listů
- paměť RAM + HDD
- tisk/kopírování na papír o gramáži v minimálním rozsahu 60 – 220 g/m²
- zátěž zařízení udávaná výrobcem minimálně 10 000 kopií měsíčně (celková životnost stroje udávaná výrobcem minimálně 600 000 kopií).
- dodání včetně podstavce/stolku na kolečkách (ve standardní výšce kdy celé zařízení bude stát na tomto podstavci přímo na zemi)
- dodavatel bude zajišťovat pravidelnou profylaxi a výměnu náhradních dílů dle doporučení výrobce
- instalace tohoto zařízení na místě budovy č. p. 119, přízemí

Tiskárna:

- černobílý tisk formátu velikost A4 a menší (až A6)
- minimální rychlost tisku 25 stran za minutu
- automatický duplexní podavač minimálně na 100 listů
- stroj bude tisknout maximálně desítky archů nalepovacích štítků určených pro laser tiskárnu či obálek jednoho typu, tisky nebudou v cyklu ale rozloženy mezi běžný tisk a realizovány z bočního podavače, který dodavatel pro tuto funkci kalibruje

Skener:

- možnost skenování ze skla nebo přes automatický duplexní podavač
- kapacita automatického duplexního podavače minimálně 100 listů
- skenování přes automatický duplexní podavač minimálně z formátů A3 a A4
- plnobarevné i černobílé skenování minimálně do typu souborů jednostranné i víceststranné TIFF, JPG, PDF, PDF/A (nutné vše)
- multifunkční zařízení musí umět přímo skenovat do sdílené složky v LAN síti
- může skenovat oboustranně při jednom průjezdu

Kopírka:

- formát A3 a A4
- možnost kopírování ze skla nebo přes automatický duplexní podavač
- kapacita automatického duplexního podavače minimálně 100 listů

Platební a záruční (servisní) podmínky platí pro všechny stroje:

- zařízení požadujeme dodat formou nájmu se servisní smlouvou na dobu 60 měsíců s pravidelným rozložením měsíčního nájmu
- skeny nebudou účtovány na žádném stroji, pouze skutečné výtisky
- v rámci nájmu a servisní smlouvy bude po celou dobu nájmu dodavatelem zajištěn kompletní servis multifunkčního zařízení, včetně dodávky případných náhradních dílů a to vše na náklady dodavatele
- v rámci nájmu a servisní smlouvy bude po celou dobu nájmu dodavatelem na jeho náklady zajištěna dodávka tonerů a veškerého dalšího spotřebního materiálu, které zařízení potřebuje ke svému provozu vč. udržování SW kompatibilního s rozhraním zadavatele a třetích stran
- dodavatel specifikuje technický rozsah přijatelného papíru pro každý stroj tzn. minimálně nejhorší možnou kvalitu, která neovlivní řádnou funkci stroje
- v rámci nájmu a servisní smlouvy bude po celou dobu nájmu dodavatelem provozován vzdálený dohled nad zařízením včetně automatického hlášení stavu počítačů a stavu tonerů, na základě kterého, bude dodavatel rovnou bez objednávání nájemcem dodávat nové tonery a další servis
- k zařízení požadujeme dodat jeden plný černý toner (u barevného každou jednu barvu v plném toneru)
- nad rámec ceny nájmu bude dodavatel měsíčně fakturovat nabídnutou cenu za jednu kopii násobenou skutečným počtem provedených kopií na tomto zařízení
- po uplynutí doby nájmu (60 měsíců) dodavatel nabídne zařízení k odkupu nájemci za cenu rovnající se maximálně 1 % z nabídnuté ceny zařízení (součtu 60 měsíčních splátek za pronájem zařízení)
- záruční doba minimálně po dobu splácení (60 měsíců)
- servis multifunkčního zařízení bude po celou dobu nájmu poskytován v režimu On-Site - Next Business Day
- tisky nad rámec předpokládaného měsíčního zatížení budou mít stejné platební obchodní podmínky
- Zařízení bude plně zprovozněno nejpozději do 21 dní od podpisu smlouvy

Požadavky na předložení specifikace zařízení platí pro všechny stroje:

- dodavatel ke své nabídce předloží technickou specifikaci zařízení v českém jazyce, ze které bude patrné, že nabízené multifunkční zařízení splňuje veškeré výše uvedené požadavky
- pokud na specifikaci výrobce nebude některý požadovaný údaj jasně uveden, ale nabízené multifunkční zařízení požadované splňuje, je možno tuto specifikaci zařízení doplnit podepsaným prohlášením, že zařízení tento údaj splňuje vč. uvedení jakým způsobem parametr splňuje

Hodnotící kritérium pro posouzení nejvýhodnější nabídky

- jediným hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena při dodržení všech výše uvedených podmínek
- celková nabídková cena bude vypočítána jako 60x násobek součtu ceny jednoho měsíčního nájmu a ceny násobku černobílých případně barevných kopií

- počet kopií měsíčně použitý pro stanovení celkové nabídkové ceny je reálný průměrný počet kopií, který se na obměňovaném zařízení skutečně provedl za poslední 2 roky
- počet černobílých a barevných kopií je použit pouze pro stanovení hodnotícího kritéria a pro nově poptávané multifukční zařízení není, co se týká objemu počtu kopií nijak závazný, ceny kopií nesmí být limitovány ani měněny na základě počtu kopií

Požadavky na cenovou nabídku:

- veškeré nabídkové ceny musí být vyčísleny v českých korunách a cena bude vyčíslena v ceně bez DPH a v ceně s DPH
- nabízená cenová nabídka musí obsahovat zvlášť vyčíslenou cenu za pronájem zařízení bez jakéhokoliv paušálního předplacení kopií, zvlášť vyčíslenou cenu za jednu provedenou černobílou kopii, zvlášť cenu za jednu provedenou barevnou kopii a zvlášť cenu za odkup zařízení po uplynutí 60 měsíců nájmu
- v cenové nabídce za nájem zařízení musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele na dopravu, manipulaci a instalaci stroje v místě nájemce vč. jednodenního zaškolení 2 zaměstnanců zadavatele.