


LEGENDA PLOCH

- 263,46 m² ŘEŠENÉ ÚZEMÍ - P. Č. 455, 459; K. Ú. DOBŘÍŠ
- SOUSEDNÍ OBJEKTY
- KN
- 117,75 m² ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ECORASTER E50 + PROSYP ŠTĚRK FR. 4/8
- 24 m² ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BET. DLAŽBA 300 x 300 mm
- NEZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŠTĚRK FR. 4/8
- VEGETAČNÍ PLOCHY - ŘEŠENO V ČÁSTI D.1.5

LEGENDA SKLADEB

- S1 POJIŽDĚNÁ PLOCHA PRO VOZIDLA DO 3,5 t
plastové tvarovky Ecoraster E50
- S2 POCHŮZÍ DLAŽBA
betonová dlažba 60 mm přírodní beton (300 x 300 x 60 mm)
- O1 OBRUBNÍK BETONOVÝ 80 mm
Best Linea II přírodní beton (80 x 250 x 250 mm)
celková délka 68,1 m



generální projektant:	Ing. Klára Stachová (ČKA 04578)		
vypracoval:	Ing. Klára Stachová (ČKA 04578)		
investor:	Město Dobříš Mírové nám. 119, 26301 Dobříš	stupeň:	DÚS
		část:	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
stavba:	Revitalizace dvora ZŠ Lidická v Dobříši	měřítko:	1:100
		datum:	2024-04-27
obsah:	ŠKOLNÍ DVŮR - PŮDORYS	označení:	D.1.1.1